



GRANDEX
AQUA

INTERSTONE®
ЭКСПЕРТ В МИРЕ КАМНЯ

КАТАЛОГ МОЕК,
СМЕСИТЕЛЕЙ
И АКСЕССУАРОВ

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Мойки Grandex Aqua нержавеющая сталь 3

2. Мойки Grandex Aqua с PVD покрытием 9

3. Мойки Grandex Aqua кварцевые 14

4. Смесители Grandex Aqua 23

5. Дозаторы и аксессуары Grandex Aqua 30

6. Измельчители BoneCrasher 34

7. Контакты 36





КОМФОРТ
высокая шумоизоляция



УДОБСТВО
лёгкий уход



БЕЗОПАСНОСТЬ
экологичные материалы



ДОЛГОВЕЧНОСТЬ
высокое качество материалов



ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ
возможна установка измельчителя



ЭСТЕТИКА
стильный дизайн

ИДЕАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ КУХНИ,
КОТОРОЕ ДОБАВИТ НОВЫЙ УРОВЕНЬ КОМФОРТА
В ВАШУ ЖИЗНЬ

GRANDEX AQUA – это не только имя, но и качество, которое добавит новый уровень комфорта в Вашу жизнь. Без вреда для здоровья.

Сырье, из которого изготавливается продукция GRANDEX AQUA соответствует всем международным экологическим нормам. Вы можете быть уверены, что эти материалы полностью безопасны в использовании.



Продукция бренда GRANDEX AQUA разработана с учетом опыта профессионалов кухонного рынка, что позволяет ей быть максимально удобной и функциональной, а также украсить собой эстетику вашего кухонного пространства. В производстве товаров GRANDEX AQUA используются только высококачественные материалы, именно поэтому мы предоставляем долгосрочную гарантию на все товары бренда.



МОЙКИ SELECT
СТАЛЬНЫЕ

Select 36 L



Размер мойки: 424 x 364 мм
Размер чаши: 394 x 334 x 185 мм
Размер шкафа: 450 мм - S, 500 мм - U



Артикул	Поверхность	Ориентация	Установка	Диаметр слива мм	Тип Сифона	Количество отверстий	Толщина стали, мм	Внутренний радиус
200332	SAT	одинарная	U/F/S	90	выпуск с сифоном 3 1/2	0	0,8	65°

Select 44



Размер мойки: 445 x 445 мм
Размер чаши: 400 x 400 x 185 мм
Размер шкафа: 500 мм



Артикул	Поверхность	Ориентация	Установка	Диаметр слива мм	Тип Сифона	Количество отверстий	Толщина стали, мм	Внутренний радиус
200333	SAT	одинарная	U/F/S	90	выпуск с сифоном 3 1/2	0	0,8	65°

Select 54

Размер мойки: 545 x 445 мм
Размер чаши: 500 x 400 x 185 мм
Размер шкафа: 600 мм



Артикул	Поверхность	Ориентация	Установка	Диаметр слива мм	Тип Сифона	Количество отверстий	Толщина стали, мм	Внутренний радиус
200336	SAT	одинарная	U/F/S	90	выпуск с сифоном 3 1/2	0	0,8	65°



Сифон в комплекте



Измельчитель BoneCrusher 610 AS



Дозатор Joy 900026



Choice-S 902015



Handy-P 902096



Integra-SP 902049





Flex 902038

Дополнительные аксессуары:

Optima 44



Размер мойки: 440 x 440 мм
Размер чаши: 400 x 400 x 200 мм
Размер шкафа: 450 мм - S, 500 мм - U



Артикул	Поверхность	Ориентация	Установка	Диаметр слива мм	Тип Сифона	Количество отверстий	Толщина стали, мм	Внутренний радиус
501135	SAT	одинарная	U/F/S	90	выпуск с сифоном 3 1/2	0	1	10°

Optima 49



Размер мойки: 490 x 440 мм
Размер чаши: 450 x 400 x 200 мм
Размер шкафа: 500 мм - S, 600 мм - U



Артикул	Поверхность	Ориентация	Установка	Диаметр слива мм	Тип Сифона	Количество отверстий	Толщина стали, мм	Внутренний радиус
501086	SAT	одинарная	U/F/S	90	выпуск с сифоном 3 1/2	0	1	10°

Optima 54

Размер мойки: 540 x 440 мм
Размер чаши: 500 x 400 x 200 мм
Размер шкафа: 600 мм



Артикул	Поверхность	Ориентация	Установка	Диаметр слива мм	Тип Сифона	Количество отверстий	Толщина стали, мм	Внутренний радиус
501136	SAT	одинарная	U/F/S	90	выпуск с сифоном 3 1/2	0	1	10°

Дополнительные аксессуары:

Сифон в комплекте

Измельчитель BoneCrusher 610 AS

Дозатор Joy 900026

Choice-S 902015

Handy-P 902096

Integra-SP 902049

Flex 902038





GRANDEX
AQUA

МОЙКИ PROLINE
СТАЛЬНЫЕ

Proline 44



Размер мойки: 440 x 440 мм
Размер чаши: 400 x 400 x 203 мм
Размер шкафа: 450 мм - S, 500 мм - U



Артикул	Поверхность	Ориентация	Установка	Диаметр слива мм	Тип Сифона	Количество отверстий	Толщина стали, мм	Внутренний радиус
303413	BRS	одинарная	U/F/S	90	выпуск с сифоном 3 1/2	0	1,2	12°

Proline 49



Размер мойки: 490 x 440 мм
Размер чаши: 450 x 400x 200 мм
Размер шкафа: 500 мм - S, 600 мм - U



Артикул	Поверхность	Ориентация	Установка	Диаметр слива мм	Тип Сифона	Количество отверстий	Толщина стали, мм	Внутренний радиус
501086	SAT	одинарная	U/F/S	90	выпуск с сифоном 3 1/2	0	1	10°

Proline 54

Размер мойки: 540 x 440 мм
Размер чаши: 500 x 400 x 200 мм
Размер шкафа: 600 мм



Артикул	Поверхность	Ориентация	Установка	Диаметр слива мм	Тип Сифона	Количество отверстий	Толщина стали, мм	Внутренний радиус
504174	BRS	одинарная	U/F/S	90	выпуск с сифоном 3 1/2	0	1,2	10°

Дополнительные аксессуары:

Сифон в комплекте

Измельчитель BoneCrusher 610 AS

Дозатор Joy 900026

Choice-S 902015

Handy-P 902096


Integra-SP 902049

Flex 902038



Optima 44


Размер мойки: 440 x 440 мм
Размер чаши: 400 x 400 x 200 мм
Размер шкафа: 450 мм - S, 500 мм - U



Артикул	Поверхность	Ориентация	Установка	Диаметр слива мм	Тип сифона	Количество отверстий	Толщина стали, мм	Внутренний радиус
5011351	GOLD	одинарная	U/F/S	90	выпуск с сифоном 3 1/2	0	1	10°
5011353	ANTHRACITE	одинарная	U/F/S	90	выпуск с сифоном 3 1/2	0	1	10°

Optima 49

Размер мойки: 490 x 440 мм
Размер чаши: 450 x 400 x 200 мм
Размер шкафа: 500 мм - S, 600 мм - U



Артикул	Поверхность	Ориентация	Установка	Диаметр слива мм	Тип сифона	Количество отверстий	Толщина стали, мм	Внутренний радиус
5010861	GOLD	одинарная	U/F/S	90	выпуск с сифоном 3 1/2	0	1	10°
5010862	COPPER	одинарная	U/F/S	90	выпуск с сифоном 3 1/2	0	1	10°
5010863	ANTHRACITE	одинарная	U/F/S	90	выпуск с сифоном 3 1/2	0	1	10°



Сифон в комплекте



Измельчитель BoneCrusher 810 AS



Дозатор Joy 9000261 9000262 9000263



Choice-S 9020151 9020152 9020153



Handy-P 9020961 9020962 9020963



Integra-SP 9020491 9020492 9020493




Flex 9020381 9020383

Дополнительные аксессуары:

Optima 54

Размер мойки: 540 x 440 мм
Размер чаши: 500 x 400 x 200 мм
Размер шкафа: 600 мм



Артикул	Поверхность	Ориентация	Установка	Диаметр слива мм	Тип сифона	Количество отверстий	Толщина стали, мм	Внутренний радиус
5011361	GOLD	одинарная	U/F/S	90	выпуск с сифоном 3 1/2	0	1	10°
5011362	COPPER	одинарная	U/F/S	90	выпуск с сифоном 3 1/2	0	1	10°
5011363	ANTHRACITE	одинарная	U/F/S	90	выпуск с сифоном 3 1/2	0	1	10°



Сифон в комплекте



Измельчитель BoneCrusher 810 AS



Дозатор Joy 9000261 9000262 9000263



Choice-S 9020151 9020152 9020153



Handy-P 9020961 9020962 9020963



Integra-SP 9020491 9020492 9020493




Flex 9020381 9020383

Дополнительные аксессуары:

Proline 44


Размер мойки: 440 x 440 мм
Размер чаши: 400 x 400 x 203 мм
Размер шкафа: 450 мм - S, 500 мм - U



Артикул	Поверхность	Ориентация	Установка	Диаметр слива мм	Тип сифона	Количество отверстий	Толщина стали, мм	Внутренний радиус	СКЛАД
3034131	GOLD	одинарная	U/F/S	90	выпуск с сифоном 3 1/2	0	1,2	12°	в наличии
3034132	COPPER	одинарная	U/F/S	90	выпуск с сифоном 3 1/2	0	1,2	12°	в наличии
3034133	ANTHRACITE	одинарная	U/F/S	90	выпуск с сифоном 3 1/2	0	1,2	12°	в наличии


Proline 49

Размер мойки: 490 x 440 мм
Размер чаши: 450 x 400 x 200 мм
Размер шкафа: 500 мм - S, 600 мм - U



Артикул	Поверхность	Ориентация	Установка	Диаметр слива мм	Тип сифона	Количество отверстий	Толщина стали, мм	Внутренний радиус	СКЛАД
5040601	GOLD	одинарная	U/F/S	90	выпуск с сифоном 3 1/2	0	1,2	10°	в наличии
5040603	ANTHRACITE	одинарная	U/F/S	90	выпуск с сифоном 3 1/2	0	1,2	10°	в наличии

Дополнительные аксессуары:



Сифон в комплекте

Измельчитель BoneCrusher 810 AS

Дозатор Joy 9000261 9000262 9000263

Choice-S 9020151 9020152 9020153


Handy-P 9020961 9020962 9020963

Integra-SP 9020491 9020492 9020493

Flex 9020381 9020383

Proline 54


Размер мойки: 540 x 440 мм
Размер чаши: 500 x 400 x 200 мм
Размер шкафа: 600 мм



Артикул	Поверхность	Ориентация	Установка	Диаметр слива мм	Тип сифона	Количество отверстий	Толщина стали, мм	Внутренний радиус	СКЛАД
5041741	GOLD	одинарная	U/F/S	90	выпуск с сифоном 3 1/2	0	1,2	10°	в наличии
5041743	ANTHRACITE	одинарная	U/F/S	90	выпуск с сифоном 3 1/2	0	1,2	10°	в наличии



Дополнительные аксессуары:



Сифон в комплекте

Измельчитель BoneCrusher 810 AS

Дозатор Joy 9000261 9000262 9000263

Choice-S 9020151 9020152 9020153

Handy-P 9020961 9020962 9020963

Integra-SP 9020491 9020492 9020493

Flex 9020381 9020383



COMFORT 46U

Размер мойки: 456 x 451 мм
Размер чаши: 400 x 395 x 200 мм
Размер шкафа: I - 450 мм, U - 500 мм



COMFORT 46U



СТОЛЕШНИЦА




*цветопередача изображений
может иметь погрешность



Артикул	Поверхность	Ориентация	Установка	Тип Сифона	Внутренний радиус	Количество отверстий
500101	ARCTIC	одинарная	I/U	выпуск с сифоном 3 1/2	15°	0
500102	CONCRETE	одинарная	I/U	выпуск с сифоном 3 1/2	15°	0
500103	BEIGE	одинарная	I/U	выпуск с сифоном 3 1/2	15°	0
500104	CARBON	одинарная	I/U	выпуск с сифоном 3 1/2	15°	0
500105	BLACK METALIC	одинарная	I/U	выпуск с сифоном 3 1/2	15°	0
500106	MONTANE	одинарная	I/U	выпуск с сифоном 3 1/2	15°	0

РАЗМЕРЫ И СХЕМА УСТАНОВКИ



Дополнительные аксессуары:



Сифон
в комплекте



Измельчитель
BoneCrusher
810 AS



Дозатор Joy
9000261
9000262
9000263



Choice-S
9020151
9020152
9020153



Handy-P
9020961
9020962
9020963



Integra-SP
9020491
9020492
9020493



Flex
9020381
9020383

COMFORT 56U

Размер мойки: 556 x 451 мм
Размер чаши: 500 x 395 x 200 мм
Размер шкафа: I - 600 мм, U - 600 мм




*цветопередача изображений
может иметь погрешность



Артикул	Поверхность	Ориентация	Установка	Тип Сифона	Внутренний радиус	Количество отверстий
500201	ARCTIC	одинарная	I/U	выпуск с сифоном 3 1/2	15°	0
500202	CONCRETE	одинарная	I/U	выпуск с сифоном 3 1/2	15°	0
500203	BEIGE	одинарная	I/U	выпуск с сифоном 3 1/2	15°	0
500204	CARBON	одинарная	I/U	выпуск с сифоном 3 1/2	15°	0
500205	BLACK METALIC	одинарная	I/U	выпуск с сифоном 3 1/2	15°	0
500206	MONTANE	одинарная	I/U	выпуск с сифоном 3 1/2	15°	0

РАЗМЕРЫ И СХЕМА УСТАНОВКИ



Дополнительные аксессуары:

Сифон в комплекте	Измельчитель BoneCrusher 610 AS	Дозатор Joy 90002611	Ролл-мат 800100	Choice-S 9020151	Handy-P 90209611	Integra-SP 90204911	Pure-L 9001014	Basic C 9003012	Flex 902038	Сифон DS-11 DS-11-sat
		90002613	800101	9020152	90209613	90204913	9001015	9003013	9020381	DS-11-gold
		90002615	800103	9020153	90209615	90204915	9001011	9003014	9020383	DS-11-anthracite
		90002614	800100		90209614	90204914	9001012	9003015		DS-11-copper
		90002612	800102		90209612	90204912	9001013	9003011		
		90002616			90209616	90204916				

COMFORT 73U

Размер мойки: 730 x 451 мм
Размер чаши: 674 x 395 x 200 мм
Размер шкафа: I - 800 мм, U - 800 мм




*цветопередача изображений
может иметь погрешность



Артикул	Поверхность	Ориентация	Установка	Тип Сифона	Внутренний радиус	Количество отверстий
500301	ARCTIC	одинарная	I/U	выпуск с сифоном 3 1/2	15°	0
500302	CONCRETE	одинарная	I/U	выпуск с сифоном 3 1/2	15°	0
500303	BEIGE	одинарная	I/U	выпуск с сифоном 3 1/2	15°	0
500304	CARBON	одинарная	I/U	выпуск с сифоном 3 1/2	15°	0
500305	BLACK METALIC	одинарная	I/U	выпуск с сифоном 3 1/2	15°	0
500306	MONTANE	одинарная	I/U	выпуск с сифоном 3 1/2	15°	0

РАЗМЕРЫ И СХЕМА УСТАНОВКИ



Дополнительные аксессуары:

Сифон в комплекте	Измельчитель BoneCrusher 610 AS	Дозатор Joy 90002611	Ролл-мат 800100	Choice-S 9020151	Handy-P 90209611	Integra-SP 90204911	Pure-L 9001014	Basic C 9003012	Flex 902038	Сифон DS-11 DS-11-sat
		90002613	800101	9020152	90209613	90204913	9001015	9003013	9020381	DS-11-gold
		90002615	800103	9020153	90209615	90204915	9001011	9003014	9020383	DS-11-anthracite
		90002614	800100		90209614	90204914	9001012	9003015		DS-11-copper
		90002612	800102		90209612	90204912	9001013	9003011		
		90002616			90209616	90204916				

COMFORT 51F

Размер мойки: 510 x 510 мм
Размер чаши: 454 x 395 x 200 мм
Размер шкафа: I - 500 мм



COMFORT 51F



СТОЛешница




*цветопередача изображений
может иметь погрешность



Артикул	Поверхность	Ориентация	Установка	Тип Сифона	Внутренний радиус	Количество отверстий
500401	ARCTIC	одинарная	I	выпуск с сифоном 3 1/2	15°	1
500402	CONCRETE	одинарная	I	выпуск с сифоном 3 1/2	15°	1
500403	BEIGE	одинарная	I	выпуск с сифоном 3 1/2	15°	1
500404	CARBON	одинарная	I	выпуск с сифоном 3 1/2	15°	1
500405	BLACK METALIC	одинарная	I	выпуск с сифоном 3 1/2	15°	1
500406	MONTANE	одинарная	I	выпуск с сифоном 3 1/2	15°	1

РАЗМЕРЫ И СХЕМА УСТАНОВКИ



Дополнительные аксессуары:

Сифон в комплекте	Измельчитель BoneCrusher 610 AS	Дозатор Joy 90002611	Ролл-мат 800100	Choice-S 9020151	Handy-P 90209611	Integra-SP 90204911	Pure-L 9001014	Basic C 9003012	Flex 902038	Сифон DS-11 DS-11-sat
		90002613	800101	9020152	90209613	90204913	9001015	9003013	9020381	DS-11-gold
		90002615	800103	9020153	90209615	90204915	9001011	9003014	9020383	DS-11-anthracite
		90002614	800100		90209614	90204914	9001012	9003015		DS-11-copper
		90002612	800102		90209612	90204912	9001013	9003011		
		90002616			90209616	90204916				

COMFORT 60F

Размер мойки: 600 x 510 мм
Размер чаши: 544 x 395 x 200 мм
Размер шкафа: I - 600 мм



COMFORT 60F



СТОЛешница




*цветопередача изображений
может иметь погрешность



Артикул	Поверхность	Ориентация	Установка	Тип Сифона	Внутренний радиус	Количество отверстий
500501	ARCTIC	одинарная	I	выпуск с сифоном 3 1/2	15°	1
500502	CONCRETE	одинарная	I	выпуск с сифоном 3 1/2	15°	1
500503	BEIGE	одинарная	I	выпуск с сифоном 3 1/2	15°	1
500504	CARBON	одинарная	I	выпуск с сифоном 3 1/2	15°	1
500505	BLACK METALIC	одинарная	I	выпуск с сифоном 3 1/2	15°	1
500506	MONTANE	одинарная	I	выпуск с сифоном 3 1/2	15°	1

РАЗМЕРЫ И СХЕМА УСТАНОВКИ



Дополнительные аксессуары:

Сифон в комплекте	Измельчитель BoneCrusher 610 AS	Дозатор Joy 90002611	Ролл-мат 800100	Choice-S 9020151	Handy-P 90209611	Integra-SP 90204911	Pure-L 9001014	Basic C 9003012	Flex 902038	Сифон DS-11 DS-11-sat
		90002613	800101	9020152	90209613	90204913	9001015	9003013	9020381	DS-11-gold
		90002615	800103	9020153	90209615	90204915	9001011	9003014	9020383	DS-11-anthracite
		90002614	800100		90209614	90204914	9001012	9003015		DS-11-copper
		90002612	800102		90209612	90204912	9001013	9003011		
		90002616			90209616	90204916				

TOPLINE 78F

Размер мойки: 780 x 500 мм
Размер чаши: 385 x 455 x 180 мм
170 x 295 x 130 мм
Размер шкафа: I - 700 мм




*цветопередача изображений
может иметь погрешность



Артикул	Поверхность	Ориентация	Установка	Тип Сифона	Внутренний радиус	Количество отверстий
600111	ARCTIC	оборачиваемая	I	выпуск с сифоном 3 1/2	15°	0
600112	CONCRETE	оборачиваемая	I	выпуск с сифоном 3 1/2	15°	0
600113	BEIGE	оборачиваемая	I	выпуск с сифоном 3 1/2	15°	0
600114	CARBON	оборачиваемая	I	выпуск с сифоном 3 1/2	15°	0
600115	BLACK METALIC	оборачиваемая	I	выпуск с сифоном 3 1/2	15°	0

РАЗМЕРЫ И СХЕМА УСТАНОВКИ



Дополнительные аксессуары:

Сифон в комплекте	Измельчитель BoneCrusher 610 AS	Дозатор Joy 90002611	Choice-S 9020151	Handy-P 90209611	Integra-SP 90204911	Pure-L 9001014	Basic L 9002011	Basic C 9003012	Flex 902038
		90002613	9020152	90209613	90204913	9001015	9002012	9003013	9020381
		90002615	9020153	90209615	90204915	9001011	9002013	9003014	9020383
		90002614		90209614	90204914	9001012	9002014	9003015	
		90002612		90209612	90204912	9001013	9002015	9003011	
		90002616		90209616	90204916				

TOPLINE 76F

Размер мойки: 760 x 500 мм
Размер чаши: 475 x 455 x 200 мм
Размер шкафа: I - 600 мм




*цветопередача изображений
может иметь погрешность



Артикул	Поверхность	Ориентация	Установка	Тип Сифона	Внутренний радиус	Количество отверстий
600211	ARCTIC	оборачиваемая	I	выпуск с сифоном 3 1/2	15°	0
600212	CONCRETE	оборачиваемая	I	выпуск с сифоном 3 1/2	15°	0
600213	BEIGE	оборачиваемая	I	выпуск с сифоном 3 1/2	15°	0
600214	CARBON	оборачиваемая	I	выпуск с сифоном 3 1/2	15°	0
600215	BLACK METALIC	оборачиваемая	I	выпуск с сифоном 3 1/2	15°	0

РАЗМЕРЫ И СХЕМА УСТАНОВКИ



Дополнительные аксессуары:

Сифон в комплекте	Измельчитель BoneCrusher 610 AS	Дозатор Joy 90002611	Choice-S 9020151	Handy-P 90209611	Integra-SP 90204911	Pure-L 9001014	Basic L 9002011	Basic C 9003012	Flex 902038
		90002613	9020152	90209613	90204913	9001015	9002012	9003013	9020381
		90002615	9020153	90209615	90204915	9001011	9002013	9003014	9020383
		90002614		90209614	90204914	9001012	9002014	9003015	
		90002612		90209612	90204912	9001013	9002015	9003011	
		90002616		90209616	90204916				

TOPLINE 65F

Размер мойки: 650 x 500 мм
Размер чаши: 385 x 455 x 185 мм
Размер шкафа: I - 500 мм




*цветопередача изображений
может иметь погрешность



Артикул	Поверхность	Ориентация	Установка	Тип Сифона	Внутренний радиус	Количество отверстий
600311	ARCTIC	оборачиваемая	I	выпуск с сифоном 3 1/2	15°	0
600312	CONCRETE	оборачиваемая	I	выпуск с сифоном 3 1/2	15°	0
600313	BEIGE	оборачиваемая	I	выпуск с сифоном 3 1/2	15°	0
600314	CARBON	оборачиваемая	I	выпуск с сифоном 3 1/2	15°	0
600315	BLACK METALIC	оборачиваемая	I	выпуск с сифоном 3 1/2	15°	0

РАЗМЕРЫ И СХЕМА УСТАНОВКИ



Дополнительные аксессуары:

Сифон в комплекте	Измельчитель BoneCrusher 610 AS	Дозатор Joy 90002611 90002613 90002615 90002614 90002612 90002616	Choice-S 9020151 9020152 9020153	Handy-P 90209611 90209613 90209615 90209614 90209612 90209616	Integra-SP 90204911 90204913 90204915 90204914 90204912 90204916	Pure-L 9001014 9001015 9001011 9001012 9001013	Basic L 9002011 9002012 9002013 9002014 9002015	Basic C 9003012 9003013 9003014 9003015 9003011	Flex 902038 9020381 9020383
----------------------	---------------------------------------	---	---	---	--	---	--	--	--------------------------------------


GRANDEX
AQUA



GRANDEX
AQUA

СМЕСИТЕЛИ

Integra-SP




Цвет	Модель	Артикул
SAT	INTEGRA-SP SAT	902049
GOLD	INTEGRA-SP GOLD	9020491
COPPER	INTEGRA-SP COPPER	9020492
ANTHRA-CITE	INTEGRA-SP ANTHRACITE	9020493

Цвет	Модель	Артикул
ARCTIC	INTEGRA-SP ARCTIC	90204911
CONCRETE	INTEGRA-SP CONCRETE	90204912
BEIGE	INTEGRA-SP BEIGE	90204913
CARBON	INTEGRA-SP CARBON	90204914
BLACK METALIC	INTEGRA-SP BLACK METALIC	90204915



Handy-P




Цвет	Модель	Артикул
SAT	HANDY-P SAT	902096
GOLD	HANDY-P GOLD	9020961
COPPER	HANDY-P COPPER	9020962
ANTHRA-CITE	HANDY-P ANTHRACITE	9020963

Цвет	Модель	Артикул
ARCTIC	HANDY-P ARCTIC	90209611
CONCRETE	HANDY-P CONCRETE	90209612
BEIGE	HANDY-P BEIGE	90209613
CARBON	HANDY-P CARBON	90209614
BLACK METALIC	HANDY-P BLACK METALIC	90209615
MONTANE	HANDY-P MONTANE	90209616




Choice-S



Цвет	Модель	Артикул	Склад
SAT	CHOICE-S SAT	902015	в наличии
GOLD	CHOICE-S GOLD	9020151	в наличии
COPPER	CHOICE-S COPPER	9020152	в наличии
ANTHRA-CITE	CHOICE-S ANTHRACITE	9020153	в наличии




Flex



Цвет	Модель	Артикул
SAT	FLEX SAT	902038
GOLD	FLEX GOLD	9020381
ANTHRA-CITE	FLEX ANTHRACITE	9020383



BASIC-L



Цвет	Модель	Артикул
ARCTIC	BASIC-L ARCTIC	9002011
CONCRETE	BASIC-L CONCRETE	9002012
BEIGE	BASIC-L BEIGE	9002013
CARBON	BASIC-L CARBON	9002014
BLACK METALIC	BASIC-L BLACK METALIC	9002015




PURE-L



Цвет	Модель	Артикул
ARCTIC	PURE-L ARCTIC	9001011
CONCRETE	PURE-L CONCRETE	9001012
BEIGE	PURE-L BEIGE	9001013
CARBON	PURE-L CARBON	9001014
BLACK METALIC	PURE-L BLACK METALIC	9001015



BASIC-C




Цвет	Модель	Артикул
ARCTIC	BASIC-C ARCTIC	9003011
CONCRETE	BASIC-C CONCRETE	9003012
BEIGE	BASIC-C BEIGE	9003013
CARBON	BASIC-C CARBON	9003014
BLACK METALIC	BASIC-C BLACK METALIC	9003015





JOY



Объем колбы: 350 мл

	Цвет	Модель	Артикул	Склад
	SAT	JOY SAT	900026	в наличии
	GOLD	JOY GOLD	9000261	в наличии
	COPPER	JOY COPPER	9000262	в наличии
	ANTHRA-CITE	JOY ANTHRACITE	9000263	в наличии

	Цвет	Модель	Артикул
	ARCTIC	JOY ARCTIC	90002611
	CONCRETE	JOY CONCRETE	90002612
	BEIGE	JOY BEIGE	90002613
	CARBON	JOY CARBON	90002614
	BLACK METALIC	JOY BLACK METALIC	90002615
	MONTANE	JOY MONTANE	90002616



РОЛЛ-МАТ КВАДРАТНЫЙ


Размер ролл-мата: 220 x 378 x 6 мм

ТОЛЬКО ДЛЯ МОЕК COMFORT



	Цвет	Модель	Артикул	Материал
	SAT	РОЛЛ-MAT SAT	800100	Нержав. сталь
	GOLD	РОЛЛ-MAT GOLD	800101	Нержав. сталь
	COPPER	РОЛЛ-MAT COPPER	800102	Нержав. сталь
	ANTHRACITE	РОЛЛ-MAT ANTHRACITE	800103	Нержав. сталь

ГИБКИЙ ШЛАНГ



	Цвет	Модель	Артикул	Материал
	WHITE	Сменный гибкий шланг для смесителя Choise (Белый)	RM-01 white	Силикон
	GRAY	Сменный гибкий шланг для смесителя Choise (Серый)	RM-01 gray	Силикон
	RED	Сменный гибкий шланг для смесителя Choise (КРАСНЫЙ)	RM-01 red	Силикон
	YELLOW	Сменный гибкий шланг для смесителя Choise (ЖЕЛТЫЙ)	RM-01 yellow	Силикон
	GREEN	Сменный гибкий шланг для смесителя Choise (ЗЕЛЕНЫЙ)	RM-01 green	Силикон
	BLUE	Сменный гибкий шланг для смесителя Choise (СИНИЙ)	RM-01 blue	Силикон



СИФОН

ТОЛЬКО ДЛЯ СЕРИЙ ОПТИМА И COMFORT



	Цвет	Модель	Артикул
	SAT	СИФОН SAT	DS-11-sat
	GOLD	СИФОН GOLD	DS-11-gold
	COPPER	СИФОН COPPER	DS-11-copper
	ANTHRACITE	СИФОН ANTHRACITE	DS-11-anthracite





ИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ ПИЩЕВЫХ ОТХОДОВ


Рецепт сохранения чистоты
на вашей кухне

БЫТОВОЙ ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ ПИЩЕВЫХ ОТХОДОВ




BoneCrusher 610 AS

Артикул	Рабочие обороты	Склад
BC610	2650 об/мин	в наличии




BoneCrusher 810 AS

Артикул	Рабочие обороты	Склад
BC810	2850 об/мин	в наличии




BoneCrusher 810 AS-Slim Line

Артикул	Рабочие обороты	Склад
BC810_SlimeLine	2850 об/мин	в наличии




BoneCrusher 910 AS

Артикул	Рабочие обороты	Склад
BC910	3000 об/мин	в наличии



BoneCrusher 910 AS-Slim Line

Артикул	Рабочие обороты	Склад
BC910_SlimeLine	3000 об/мин	в наличии





Редакция от 01.07.2026



ОЗНАКОМИТЬСЯ
С АССОРТИМЕНТОМ
МОЖНО НА САЙТЕ
grandex-aqua.ru

INTERSTONE®
ЭКСПЕРТ В МИРЕ КАМНЯ
interstone.ru

г. Балашиха
тел.: +7(499)40-40-300
e-mail: info@interstone.ru

г. Екатеринбург
тел.: 8-343-300-91-89
e-mail: ekb@interstone.ru

г. Краснодар
тел.: 8-861-238-87-60
e-mail: krd@interstone.ru

г. Санкт-Петербург
тел.: 8-812-507-49-27
e-mail: spb@interstone.ru

г. Иркутск
тел.: 8-395-240-71-69
e-mail: nsk@interstone.ru

г. Аксай
тел.: 8-863-308-24-34
e-mail: rnd@interstone.ru

г. Воронеж
тел.: 8-473-201-60-51
e-mail: vrn@interstone.ru

г. Брянск
тел.: 8-483-262-96-95
e-mail: bry@interstone.ru

г. Симферополь
тел.: 8-861-212-12-95
e-mail: krm@interstone.ru

г. Нижний Новгород
тел.: 8-831-238-94-92
e-mail: nn@interstone.ru

г. Новосибирск
тел.: 8-383-227-86-66
e-mail: nsk@interstone.ru

г. Махачкала
тел.: 8-872-252-28-19
e-mail: mkh@interstone.ru

г. Сочи
тел.: 8-862-277-71-94
e-mail: sochi@interstone.ru

г. Волгоград
тел.: 8-844-261-35-62
e-mail: vgg@interstone.ru

г. Владивосток
тел.: 8-423-205-58-53
e-mail: vld@interstone.ru

г. Казань
тел.: 8-843-212-69-91
e-mail: kzn@interstone.ru

г. Тюмень
тел.: 8-345-256-48-39
e-mail: tym@interstone.ru

г. Хабаровск
тел.: 8-421-279-42-11
e-mail: sales73@interstone.ru

г. Саратов
тел.: 8-845-299-15-47
e-mail: sar@interstone.ru

г. Уфа
тел.: 8-347-258-81-95
e-mail: ufa@interstone.ru

г. Красноярск
тел.: 8-391-986-00-09
e-mail: saleskr26@interstone.ru

г. Киров
тел.: 8-831-219-95-18
e-mail: kir@interstone.ru

г. Самара
тел.: 8-846-970-70-19
e-mail: sam@interstone.ru

Республика Беларусь
тел.: +375 29 207-69-71
e-mail: sales@artkamen.by